



Smart Stærk Sikker



Smart **S**-Serien:

- Nyt gennemtestet betjeningspanel i farve. Krystalklart og nemt at betjene
- Individuelle indstillinger for hurtig betjening samt låsning af værdier
- Integreret database med alle bånd værdier
- Slut med mekaniske knapper

FROMM | STRAPPING
SOLUTIONS

Find flere informationer på www.walpak.dk

Digital batteridrevet
båndstrammer for **PET**
eller **PP** bånd

P328 **S** | P329 **S**

Den innovative

3-i-1 båndstrammer *by FROMM*

Den nye S-serie er udstyret en meget robust, brugervenligt farve betjeningspanel, som muliggør nem programmering og betjening. Skærmen er ergonomisk velplaceret i brugerens synsfelt , med mulighed for nem aflæsning af informationer.

Nem brug
med handsker



[1] Standard modus

- Det traditionelle FROMM design med virtuelle knapper



[2] Avanceret modus

- Variabel tilspænding af bånd via logiske skærminformationer



[3] Tilspænding og forsegling

- Nem indstilling inkl. anbefaling af hvilket Fromm bånd der skal benyttes



[4] Indstillinger

- Adgang til alle indstillinger på samme skærm, inkl. skærm låsning



[5] Bånd database

- Anbefalede FROMM standard bånd indstillinger
- Mulighed for 10 egne båndindstillinger



[6] Låsning af skærm

- Nem låsning af skærm med PIN kode



Smart S-serie *by FROMM*

Dokumenteret kvalitet og driftsikkerhed

Multifunktional 3-i-1 båndstrammmer

Med den nye 3-i-1 båndstrammer fra den nye **S**-series kan du vælge manuel, semi-automatisk eller en automatisk båndstramme funktion , alene ved blot at vælge det ønskede modus på betjeningspanelet. Der er ikke længere behov for flere forskellige omsnøringsværktøjer.

Forlænget levetid og færre mekaniske dele.

De mekaniske knapper er blevet udskiftet med et elektronisk betjeningspanel , og vil fungere selv i et krævende miljø med eks. støv og fedtede overflader. Takket være dets nye tekniske design og udførsel, vil udfordringer med fugt og smuds blive reduceret .

Konstant og driftsikker

Hurtig programmering klares med én hånd. Med dets nemme betjening vil du være i stand til at omsnøre mange forskellige emner, om det er ens eller forskellige i deres udførsel, vægt og størrelse .

Krævende kvalitets kontrol

For at tilsiøre det forsat meget høje kvalitetsniveau fra Fromm, har **S**-serien bestået de sædvanlige udfordrende Fromm betjening- og udholdenhedsprøver.

Overblik:

En Smart løsning i alle henseender

3-1-1

Automatisk, semi-automatisk og manuel
ved brug af én hånd

Optimal forsegling
ved brug af båndstyr

2

båndstyr

24

måneders garanti

Samme resultat med

PIN

kode lås

Mulighed for

10

egne båndindstillinger

NO

Ingen mekaniske
knapper, intet slid

Nemt
betjeningspanel.

1

finger klarer
tilspænding &
forsegling

Meget robust og driftsikker, selv under de
mest krævende og støvede forhold.
Maskinerne klarer problemfrit

300.000

cyklusser, under forskellige påvirkninger og
temperaturer. Dette er et forhold som er med til
at sikre en god og stabil performance af udstyret .

30 gode grunde

Smart, Stærk, Sikker – det er S-series

Smart fordi:

1. Trådløs kommunikation.
2. Software med alle bånd informationer.
3. Software overvåger service intervaller.
4. Forudprogrammet indstilling af forskellige bånd.
5. Nem data adgang. Nem adgang til at vælge egne båndtyper.
6. Farveskærm i brugerens synsfelt. Al betjening foregår på samme skærm.
7. 3-i-1: Manuel, semi-automatisk, og automatisk betjening. Alt foregår enhåndsbetjent.
8. Skærmlåsning via PIN kode sikrer ens resultat hver gang.
9. Variabel tilspænding af bånd.
10. Nem båndprogrammering: kontroller kun indstillinger inden brug første gang

Stærk fordi:

11. Betjeningspanelet er meget robust og driftsikkert.
12. Mekaniske knapper udgår
13. Gennemtestet under meget krævende miljø og driftsbelastninger.
14. Altid nem aflæsning af data.
15. Konstruktion sikrer ingen unødigt vand eller smudsindtrængning.
16. Super forstærkede skaller som effektivt modstår daglig slidtage.
17. Begge modeller har bestået krævende funktions og udholdenhedstest.
18. Nem at servicere og vedligeholde.
19. Robust batterioplader for batterier op til 9Ah & a 230V.
20. Vedligeholdelsesfrie motorer.
21. Motor styring forhindrer overophedning.
22. Båndstøvs udgangskanal, sikrer lavere service.
23. 24 måneders garanti.

Sikker fordi:

24. Symboler og informationer er tydelige og nemme at læse.
25. Ergonomisk design hjælper brugerens hverdag.
26. Betjeningspanelets placering foran på båndstrammeren.
27. Båndspænding forbliver konstant.
28. Dobbelt båndstyr sikrer optimal forsejling af båndet.
29. Hurtig og nem ilægning af bånd.
30. Sikker afskærmning som sikrer brugerens hænder.





Tekniske data.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
walpak.dk på +45 70 20 20 90,
eller via mail info@walpak.dk

Båndstrammeren som virkelig gør en forskel i markedet:



P328 S

Den nye båndstrammer til standard brug

Bånd dimensioner:

13,0 – 16,0 mm x 0,40 – 1,05 mm

Bånd tilspænding:

250 – 2,600 N

Tilspændingshastighed: 49 – 174 mm/s



P329 S

Den nye båndstrammer til krævende applikationer

Bånd dimensioner:

16,0 – 19,0 mm x 0,65 – 1,35 mm

Bånd tilspænding:

500 – 4,000 N

Tilspændingshastighed: 32 – 113 mm/s

FROMM | STRAPPING
SOLUTIONS

Find flere informationer på walpak.dk

Subject to changes